



PLEZALNI CENTRI

LASTEN RAZVOJ, PROIZVODNJA, MONTAŽA IN NAČRTOVANJE.

- Naši izdelki so certificirani v skladu z varnostno-produktnimi standardi.
- Usposobljeni smo za izdelavo in montažo kovinskih in aluminijastih konstrukcij.
- Imamo izdelan sistem kakovosti za načrtovanje, izdelavo in montažo športne opreme.
- Smo ustanovni in aktivni član slovenskega inštituta za standardizacijo SIST.
- Smo član angleške organizacije za varnost, ROSPA.

TEHNIČNA SODELOVANJA



CERTIFICIRANJE IZDELKOV



KONTROLA PROCESA IZDELAVE IN MONTAŽE



CERTIFIKAT SQ ZA ODLIČNOST IZDELKOV



AKTIVNA ČLANSTVA



MATERIALI

- Aluminij;
- HD HPL plošče;
- Les robinije;
- Vijačni material, mehanizmi, prečke in prijemala so iz inoks materiala pri vseh tipih plezalnih centrov.

TIPI MOŽNIH IZVEDB

ALUMINIJ IZVEDBA

Osnovni profil: aluminij $\varnothing$ 12 cm, barvan-strukturno obdelan z izgledom lesa (Taurus dekor).


Polnilo: aluminjasti profili, dimenzij 60 x 80 cm, barvan-strukturno obdelan z izgledom lesa (Taurus dekor).



KOMBINIRANA IZVEDBA

Osnovni profil: aluminij $\varnothing$ 12 cm, barvan-strukturno obdelan z izgledom lesa (Taurus dekor).

Polnilo: HD HPL plošča.



ROBINIJA / TIP 1

Osnovni profil: les robinije $\varnothing$ 14 cm.
Polnilo: les robinje.


ROBINIA / TIP 2


Osnovni profil: les robinije $\varnothing$ 14 cm.
Polnilo: HD HPL plošča.



LEGENDA DIMENZIJ

l length | dolžina
b breadth=width | širina
h height | višina





Proizvodnja v Sloveniji in velika zaloga materiala nam omogočata hitro odzivnost, izdelavo in postavitve plezalnih naprav.

S pomočjo sodobne računalniške in tehnološke opreme omogočamo naročniku maksimalno prilagoditev glede na določen prostor in v okviru zahtev varnostno-produktnih standardov.

Izdelki so izdelani iz materialov z veliko odpornostjo proti koroziji (aluminijeve zlitine in inoks).

Popolna sestava zato zagotavlja dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem.

**30 LET IZKUŠENJ V ŠPORTNI INDUSTRIJI.
NA STOTINE SKRBNOSTI NAČRTOVANIH, IZDELANIH IN
MONTIRANIH VADBENIH PARKOV IN PLEZALNIH NAPRAV.**

C1 VADBENA PLEZALNA KLETKA

Dimenzije

lbh: 210 x 132 x 187 cm

Varnostni prostor

lb: 550 x 480 cm

Največja višina padca

h: 180 cm



C2 PLEZALNI STENI POVEZANI Z DROGOM

Dimenzije

lbh:

425 x 70 x 300 cm

Varnostni prostor


lb: 710 x 550 cm

Največja višina padca

h: 300 cm

Plezalna stena

lb: 130 x 300 cm



C3 PLEZALNI STENI

Dimenzije

002

lbh:

135 x 135 x 300 cm

Varnostni prostor

30°

lb: 630 x 630 cm

Največja višina padca

h: 300 cm

Plezalna stena

lb: 130 x 300 cm


121

1400

3900

1400

30°



C4 PLEZALNA STENA

Dimenzije

lbh:

345 x 85 x 300 cm

Varnostni prostor

lb: 860 x 600 cm

Največja višina padca

h: 300 cm

Plezalna stena

lb: 194 x 194 cm



C5 PLEZALNI DROG

Dimenzije



lbh: $\varnothing$ 12 x 250 - 300 cm

Varnostni prostor

lb: 250 x 250 cm

Največja višina padca

h: 250 - 300 cm



C7 PLEZALNI SPIRALNI LETVENIK

Dimenzije

lbh: 185 x 185 x 255 cm

Varnostni prostor

lb: 640 x 640 cm

Največja višina padca

h: 255 cm



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.





TAURUS ŠPORT D.O.O.

VITOVLJE 46B

5261 ŠEMPAS

E-POŠTA

INFO@WORKOUT-PLAYGROUND.COM

WWW.WORKOUT-PLAYGROUND.COM

@WORKOUTPLAYGROUNDS



Ta dokument se ne sme objaviti ali posredovati drugače kot v celoti.

Dokument lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjen izključno naslovniku. Prepovedano je kopiranje, posredovanje, razširjanje ali drugačna uporaba tega dokumenta brez dovoljenja podjetja Taurus šport d.o.o.. Informacije o naših izdelkih ali storitvah lahko podaja samo zakoniti zastopnik. V primeru nasprotujočih si ali pomanjkljivih informacij prevlada pisna

razlaga zakonitega zastopnika podjetja Taurus šport d.o.o..

Podjetje Taurus šport d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za varnost izdelka, če pri montaži niso upoštevana navodila o varni montaži in navodila iz tehnične dokumentacije.