

PLEZALNI CENTRI

LASTEN RAZVOJ, PROIZVODNJA, MONTAŽA IN NAČRTOVANJE.

- Naši izdelki so certificirani v skladu z varnostno-produktnimi standardi.
- Usposobljeni smo za izdelavo in montažo kovinskih in aluminijastih konstrukcij.
- Imamo izdelan sistem kakovosti za načrtovanje, izdelavo in montažo športne opreme.
- Smo ustanovni in aktivni član slovenskega inštituta za standardizacijo SIST.
- Smo član angleške organizacije za varnost, ROSPA.

TEHNIČNA SODELOVANJA



Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo
in geodézijo



Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport



CERTIFICIRANJE IZDELKOV



KONTROLA PROCESA IZDELAVE IN MONTAŽE



CERTIFIKAT SQ ZA ODLIČNOST IZDELKOV



AKTIVNA ČLANSTVA



MATERIALI

- Aluminij;
- HD HPL plošče;
- Les robinije;
- Vijačni material, mehanizmi, prečke in prijemala so iz inoks materiala pri vseh tipih plezalnih centrov.

TIPI MOŽNIH IZVEDB

ALUMINIJ IZVEDBA

Osnovni profil: aluminij $\varnothing$ 12 cm, barvan-strukturno obdelan z izgledom lesa (Taurus dekor).


Polnilo: aluminjasti profili, dimenzij 60 x 80 cm, barvan-strukturno obdelan z izgledom lesa (Taurus dekor).



KOMBINIRANA IZVEDBA

Osnovni profil: aluminij $\varnothing$ 12 cm, barvan-strukturno obdelan z izgledom lesa (Taurus dekor).

Polnilo: HD HPL plošča.



ROBINIJA / TIP 1

Osnovni profil: les robinije $\varnothing$ 14 cm.
Polnilo: les robinje.



ROBINIA / TIP 2


Osnovni profil: les robinije $\varnothing$ 14 cm.
Polnilo: HD HPL plošča.



LEGENDA DIMENZIJ

l length | dolžina
b breadth=width | širina
h height | višina





IZJEMNO HITRA STORITEV

Proizvodnja v Sloveniji in velika zaloga materiala nam omogočata hitro odzivnost, izdelavo in postavitev plezalnih naprav.

VISOK NIVO PRILAGODLJIVOSTI

S pomočjo sodobne računalniške in tehnološke opreme omogočamo naročniku maksimalno prilagoditev glede na določen prostor in v okviru zahtev varnostno-produktnih standardov.

ZAVIDLJIVA ŽIVLJENJSKA DOBA

Izdelki so izdelani iz materialov z veliko odpornostjo proti koroziji (aluminijeve zlitine in inoks). Popolna sestava zato zagotavlja dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem.

**30 LET IZKUŠENJ V ŠPORTNI INDUSTRIJI.
NA STOTINE SKRIBNO NAČRTOVANIH, IZDELANIH IN
MONTIRANIH VADBENIH PARKOV IN PLEZALNIH NAPRAV.**

C1 VADBENA PLEZALNA KLETKA

Dimenzije

lbh: 210 x 132 x 187 cm

Varnostni prostor

lb: 550 x 480 cm

Največja višina padca

h: 180 cm



C2 PLEZALNI STENI POVEZANI Z DROGOM

Dimenzije

lbh:

425 x 70 x 300 cm

Varnostni prostor


lb: 710 x 550 cm

Največja višina padca

h: 300 cm

Plezalna stena

lb: 130 x 300 cm



C3 PLEZALNI STENI

Dimenzije

002

lbh:

135 x 135 x 300 cm

Varnostni prostor

30°

lb: 630 x 630 cm

Največja višina padca

h: 300 cm

Plezalna stena

lb: 130 x 300 cm


121

1400

3900

1400

30°



C4 PLEZALNA STENA

Dimenzije

lbh:

345 x 85 x 300 cm

Varnostni prostor

lb: 860 x 600 cm

Največja višina padca

h: 300 cm

Plezalna stena

lb: 194 x 194 cm



C5 PLEZALNI DROG

Dimenzije



l b h: $\varnothing 12 \times 250 - 300$ cm

Varnostni prostor

l b: 250 x 250 cm

Največja višina padca

h: 250 - 300 cm



C7 PLEZALNI SPIRALNI LETVENIK

Dimenzije

lbh: 185 x 185 x 255 cm

Varnostni prostor

lb: 640 x 640 cm

Največja višina padca

h: 255 cm



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.



IZDELAVA PO NAROČILU. POLJUBNE KOMBINACIJE.

