



VADBENI PARKI

TELOVADNA ORODJA IN TELOVADNICE
TRIM STEZE IN ŠPORTNI PARKI
KOMBINIRANI TAURUS PARKI ZA VSE GENERACIJE

LASTEN RAZVOJ, PROIZVODNJA, MONTAŽA IN NAČRTOVANJE

- Naši izdelki so certificirani v skladu z varnostno-produktnimi standardi.
- Usposobljeni smo za izdelavo in montažo kovinskih in aluminijastih konstrukcij.
- Imamo izdelan sistem kakovosti za načrtovanje, izdelavo in montažo športne opreme.
- Smo ustanovni in aktivni član slovenskega inštituta za standardizacijo SIST.
- Smo član angleške organizacije za varnost, ROSPA.

TEHNIČNA SODELOVANJA



CERTIFICIRANJE IZDELKOV



KONTROLA PROCESA IZDELAVE IN MONTAŽE



CERTIFIKAT SQ ZA ODLIČNOST IZDELKOV



AKTIVNA ČLANSTVA



TESTIRANJE TAURUS NAPRAV

NIČESAR NE PREPUŠČAMO NAKLJUČJEM



UPORABLJENI MATERIALI

- Osnovna konstrukcija - aluminij ali les izjemne robinije;
- Vijačni material, mehanizmi, prečke in prijemala so iz inoks materiala.



TAURUS ALUMINA



- Osnovni profil iz aluminija.
- Osnovni profil iz aluminija je $\varnothing$ 12 cm.
- Barvan-strukturno obdelan. Taurus dekor.
- Jamstvo 30 let na konstrukcijo.

TAURUS ROBINIA




- Osnovni profil iz lesa robinije.
- Osnovni profil je $\varnothing$ 14 - 18 cm.
- Jamstvo 18 let na konstrukcijo.

Na osnovi testiranj na Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani je Taurus Robinia klasificirana po standardu SIST EN 1995. SIST EN 1995 zagotavlja, da so lesene konstrukcije varne, trajne in uporabne skozi celotno življenjsko obdobje, ob upoštevanju posebnosti lesa.

- Robinija je najbolj trajen evropski les, ki je po EN 350 naravno primeren za
- neposreden stik z zemljo (razred uporabe 4) brez kemične impregnacije.
- Trajnost lesa robinije:
 - razred trajnosti 1–2 (zelo trajna);
 - primeren za razred uporabe 4 (UC4) – neposreden stik z zemljo in vlago;

KAKO ZAGOTOVITI PRAVILNO IN VARNO VADBO?

- V Sloveniji imamo veliko dotrajanih in poškodovanih vadbenih parkov, ki zaradi ne-vzdrževanja ali nepravilnega vzdrževanja niso več varna, a so še vedno odprta za uporabo. Trend tako imenovanih fitnes parkov pa je odprl vrata številnim ponudnikom tovrstnih parkov. Po ugotovitvah stroke so mnogi vadbeni parki neuporabni z vidika zagotavljanja varnosti in ne upoštevajo osnovnih zahtev varnostnih certifikatov. Za nas je ključno, da so vsi naši parki v prvi vrsti varni za vse uporabnike.
- Vse naše vadbene naprave so opremljene z navodili za priporočeno vadbo različnih težavnosti. Do pravilne izvedbe lahko dostopate tudi preko QR kod, ki so sestavni del navodil za varno uporabo. **Vse priporočene vaje za različne naprave najdete tudi na našem Youtube kanalu @taurus_parki.**



100% rentgensko preverjeno

IZJEMNO HITRA STORITEV

Proizvodnja v Sloveniji in velika zaloga materiala nam omogočata hitro odzivnost, izdelavo in postavitev plezalnih naprav.

VISOK NIVO PRILAGODLJIVOSTI


S pomočjo sodobne računalniške in tehnološke opreme omogočamo naročniku maksimalno prilagoditev glede na določen prostor in v okviru zahtev varnostno-produktnih standardov.

ZAVIDLJIVA ŽIVLJENJSKA DOBA

Izdelki so izdelani iz materialov z veliko odpornostjo proti koroziji (aluminijeve zlitine in inoks). Popolna sestava zato zagotavlja dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem.

IZDELANO S
STILOM, S SLOVEN-
SKIM ZNANJEM, RAZVOJEM
IN PROIZVODNJO TER MONTAŽO.
PROSTOR, KJER JE PREŽIVLJANJE
PROSTEGA ČASA NE LE ZABAVNO IN
KORISTNO, AMPAK TUDI PRIJETNO.
PROSTOR, KI ZDRUŽUJE MLADO IN
STARO, REKREATIVCE IN VRHUNSKÉ
ŠPORTNIKE, KI SE ZAVEDAJO
VELIKEGA POMENA GIBANJA V
VSEH ŽIVLJENJSKIH
OBDOBJIH.

**30 LET IZKUŠENJ V ŠPORTNI INDUSTRIJI.
NA STOTINE SKRIBNO NAČRTOVANIH, IZDELANIH IN
MONTIRANIH VADBENIH PARKOV IN PLEZALNIH NAPRAV.**



JAMSTVO

Na konstrukcijo izdelka zagotavljamo 30-letno jamstvo.

UNIKATNI DEKOR

Ekskluzivni naravni izgled lesa, pridobljen s posebnim postopkom barvanja, daje izdelku in končni podobi naših parkov izjemno domač in okolju prijazen izgled.

ZELENA USMERITEV

Aluminij je material, ki se 100% reciklira. Kar 75 % proizvedenega aluminija na svetu je danes še vedno v uporabi. Bistvena prednost aluminija in aluminijevih zlitin je namreč možnost njihove večkratne uporabe, ne da bi se pri tem bistveno spremenile lastnosti.



Možnost
100%
recikliranja



Negorljivi
materiali



Enostavno
čiščenje



Enostavna
uporaba



Odporno na
vse vremenske
vplive



Minimalno
vzdrževanje




Izjemno dolga
življenjska doba

**MODULIRAMO TUDI VADBENE PARKE PO VAŠIH ŽELJAH.
NAŠ CILJ JE OPTIMALNA REŠITEV ZA VAS.**

A 0.1 INFORMACIJSKA TABLA 30/40

Dimenzije: 40 x 30 x 180 cm



002



A 0.2 INFORMACIJSKA TABLA 90/70

Dimenzije: 90 x 70 x 180 cm



3900

1500



VSEBINA INFORMACIJSKE TABLE

Informacijska tabla navaja naziv parka, navodila za varno uporabo, kontaktne podatke upravljalca in lokacijo parka. Dodatna vsebina in barve so stvar dogovora z naročnikom. Izdelamo tudi table iz alu dibonda brez konstrukcije, za namestitev na zaščitne mreže ali druga obstoječa ozadja.

#taurusparki


A 0.3 KLOP

Dimenzije

Dolžina: 174 cm.

Širina: 56 cm.

Višina: 45 cm.



Nekatere slike ne odražajo trenutnega izgleda naših izdelkov, ker jih neprestano nadgrajujemo in tehnično izboljšujemo. Zato si pridržujemo pravico, da bo vaš končni izdelek vizualno nekoliko odstopal od izdelka na fotografiji.

#taurusparki

A 0.4 TABLA S KLOPJO



Dimenzije

Dolžina klopi: 165 cm.

Širina klopi: 40cm.

Višina klopi: 45 cm.

Višina stebra: 180 cm.



A 1 DVOVIŠINSKA BRADLJA

Dimenzije

Dolžina: 352 cm

Višina 1. lestvine: 130 cm

Višina 2. lestvine: 100 cm


Širina«V» 60-40 cm



A 1.1



A1.2



A 1 BRADLJA

Dimenzije

Dolžina: 182 cm.


Višina lestvine: 130 cm.

Širina«V» 60-40 cm.



002

A1.3.



A1.4



A 2 RAVNA KLOP


Dimenzije

Dolžina: 165 cm.

Višina do podesta: 45 cm.

Višina do inoks lestvine $\varnothing 33 \text{ mm}$: 80 cm.

Širina: 69 cm.



A 3 POŠEVNA KLOP


Dimenzije

Dolžina: 165 cm.

Širina: 69 cm.

Višina do podesta: 41 do 70 cm.

Višina do inoks lestvine $\varnothing$ 33 mm: 99 cm.



A 4 NAMENSKI LETVENIK

Dimenzije

Višina: 229 cm.

Širina: 113 cm.

Namenski letvenik je uporaben obojestransko.




A 5 DVOJNA GRED

Dimenzije

Dolžina: 322 cm.

Višina: 38 cm.

Širina »V«: 60 - 90 cm.




A 6 RIMSKA KLOP

Dimenzije

Dolžina: 400 cm.

Višina: 37 cm.



#taurusparki

A 7 RAVNOTEŽNA POHODNA GRED

Dimenzije

Dolžina: 400 cm.

Višina: 37 cm.





A 8 ORODNA TELOVADNICA / TRIS

Dimenzije

Dolžina: 442 cm.


Širina: 82 cm.



A 8.1 ORODNA TELOVADNICA / MANGART

Dimenzije

Dolžina: 312 cm.



A 8.2 ORODNA TELOVADNICA / OLTAR

Dimenzije

Dolžina: 150 cm.






#taurusparki

A 8.3 ORODNA TELOVADNICA / TAMAR

Dimenzije

Dolžina: 162 cm.


Širina: 162 cm.



A 9 TROJNI DROG

Dimenzije

Dolžina: 522 cm.



#taurusparki



#taurusparki

A 10.1 ZUNANJA TELOVADNICA / ŠPIK



Dimenzije

Dolžina: 312 cm.

Širina: 162 cm.




TAURUS ALUMINA IN ROBINIJA

Radi rečemo, da imamo dva otroka. Eden je **neuničljivi aluminij z moškim šarmom**, drugi je **romantična robinija z žensko nežnostjo**. Oba imamo neskončno radi, ker vanju tako zelo verjamemo, da bosta zagotovo še dolgo razveseljevala našo skupno prihodnost.

A10.2 ZUNANJA TELOVADNICA / KANIN

Dimenzije

Dolžina: 162 + 162 cm.



A10.3 ZUNANJA TELOVADNICA / TARZAN

Dimenzije

Dolžina: 262 cm.

Širina: 112 cm.



TAURUS CILJNE SKUPINE

Naši parki so na voljo brezplačno za slehernega posameznika, ki se zaveda, da je gibanje osnovno vodilo k zdravemu in kakovostnejšemu življenju v vseh starostnih obdobjih. Z lastnim razvojem in sledenjem visokim evropskim in domačim standardom, si prizadevamo za najvišji nivo varnosti, ki jo lahko zagotovimo.



#taurusparki

A10.4 ZUNANJA TELOVADNICA / TRIGLAV

Dimenzije

Dolžina: 292 cm.


Širina: 152 / 292 cm.



TAURUS VSAKDAN

S svojim programom zunanjih vadbenih parkov vse bolj aktivno sodelujemo pri splošni ponudbi izboljšanja kvalitete življenja vseh generacij. Stremimo k temu, da bi dosegli kar največ populacije in sprožili verižne reakcije dobrih zgledov gibanja na prostem, ki vodi k vsesplošnemu višjemu nivoju zadovoljstva naše družbe.

#taurusparki




#taurusparki

A 10.5 ZUNANJA TELOVADNICA / TIVOLI

Dimenzije

Dolžina: 432 cm.

Širina: 162 cm.



A 10.5.1 ZUNANJA TELOVADNICA / STORŽIČ



Dimenzije

Dolžina: 612 cm.

Širina: 162/ 312 cm.



TAURUS RAZVOJ

Pri razvoju in izdelavi se opiramo na lastno znanje in izkušnje. Pri preučevanju funkcionalnosti in uporabnosti opreme sodelujemo z izbranimi strokovnjaki s področja športa, pogosto s Fakulteto za šport in Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Neizogibno je tudi sodelovanje s strokovnjaki s področja varnosti in tehničnih strok.

A 10.5.2 ZUNANJA TELOVADNICA / PECA

Dimenzije

Dolžina: 612 cm.

Širina: 162 cm.



A 10.5.3 ZUNANJA TELOVADNICA / KRN

Dimenzije

Dolžina: 612 cm.

Širina: 162 cm.



A 10.5.4 ZUNANJA TELOVADNICA / VRTAČA

Dimenzije


Dolžina: 510 (150+100+200+60) cm.

Širina: 100 cm.



002

30°



A 11 NAPRAVA ZA SKLECE


Dimenzije

Dolžina: 137 cm.

Širina: 72 cm.



A 11.1



A 11.2

A 12 STEPER





TAURUS ŠPORT D.O.O.
VITOVLJE 46B | 5261 ŠEMPAS
SLOVENIJA

E-POŠTA
info@taurusparki.si

WWW.TAURUSPARKI.SI



Ta dokument se ne sme objaviti ali posredovati drugače kot v celoti.

Dokument lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjen izključno naslovniku. Prepovedano je kopiranje, posredovanje, razširjanje ali drugačna uporaba tega dokumenta brez dovoljenja podjetja Taurus šport d.o.o.. Informacije o naših izdelkih ali storitvah lahko podaja samo zakoniti zastopnik. V primeru nasprotujočih si ali pomanjkljivih informacij prevlada pisna

razlaga zakonitega zastopnika podjetja Taurus šport d.o.o..

Podjetje Taurus šport d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za varnost izdelka, če pri montaži niso upoštevana navodila o varni montaži in navodila iz tehnične dokumentacije.